

BLOCK



LEA
CERAMICHE



**BLOCK
NUT**

Pavimento / Floor
nat. 60,4x60,4cm / 24"x24"



BEDROOM


**BLOCK
NUT**

Pavimento / Floor
nat. 60,4x60,4cm / 24"x24"

LIVING

BLOCK ICE

Pavimento / Floor
nat. 60,4x60,4cm / 24"x24"





**BLOCK
ICE**

Pavimento / Floor
nat. 60,4x60,4cm / 24"x24"





**BLOCK
ICE**

Pavimento / Floor
nat. 60,4x60,4cm / 24"x24"







BATHROOM

BLOCK GREY

Pavimento / Floor
nat. 60,4x60,4cm / 24"x24"

Parete / Wall
Tesserae Blu Quadro
30,5x30,5cm / 12"x12"





BLOCK GREY

Pavimento / Floor
nat. 60,4x60,4cm / 24"x24"

BLOCK GREY

Pavimento / Floor
nat. 60,4x60,4cm / 24"x24"

Parete / Wall
Tesserae Blu Quadro
30,5x30,5cm / 12"x12"





FORMATI E COLORI

SIZES AND COLORS_FORMATS ET COULEURS_FORMATE UND FARBEN

ICE




45,2x45,2cm / 18"x18"
nat. LGTBK00 ●

SAND




45,2x45,2cm / 18"x18"
nat. LGTBK10 ●

NUT




45,2x45,2cm / 18"x18"
nat. LGTBK30 ●


GREY




45,2x45,2cm / 18"x18"
nat. LGTBK20 ●




30x60,4cm / 12"x24"
nat. LGVBK00 ●



30x60,4cm / 12"x24"
nat. LGVBK10 ●



30x60,4cm / 12"x24"
nat. LGVBK30 ●




30x60,4cm / 12"x24"
nat. LGVBK20 ●



60x60cm / 24"x24"
nat. rett. LGWBK0R ●
60,4x60,4cm / 24"x24"
nat. LGWBK00 ●



60x60cm / 24"x24"
nat. rett. LGWBK1R ●
60,4x60,4cm / 24"x24"
nat. LGWBK10 ●




60x60cm / 24"x24"
nat. rett. LGWBK3R ●
60,4x60,4cm / 24"x24"
nat. LGWBK30 ●




60x60cm / 24"x24"
nat. rett. LGWBK2R ●
60,4x60,4cm / 24"x24"
nat. LGWBK20 ●

PEZZI SPECIALI

TRIMS_PIÈCES SPÉCIALES_FORMSTÜCKE



GRADINO STEP nat.
60,4x60,4cm / 24"x24" ■
ice LGCBK00
sand LGCBK10
nut LGCBK30
grey LGCBK20
brown LGCBK40
dark LGCBK50



BATTISCOPA nat.
10x60,4cm / 4"x24" ■
ice LGBBK00
sand LGBBK10
nut LGBBK30
grey LGBBK20
brown LGBBK40
dark LGBBK50

BROWN


DARK




45,2x45,2cm / 18"x18"
nat. LGTBK40 ●



45,2x45,2cm / 18"x18"
nat. LGTBK50 ●




30x60,4cm / 12"x24"
nat. LGVBK40 ●



30x60,4cm / 12"x24"
nat. LGVBK50 ●



60x60cm / 24"x24"
nat. rett. LGWBK4R ●
60,4x60,4cm / 24"x24"
nat. LGWBK40 ●



60x60cm / 24"x24"
nat. rett. LGWBK5R ●
60,4x60,4cm / 24"x24"
nat. LGWBK50 ●



MOSAICO 36
30x30cm / 12"x12"
ice LG9BKM0 ●




MOSAICO 36
30x30cm / 12"x12"
sand LG9BKM1 ●




MOSAICO 36
30x30cm / 12"x12"
nut LG9BKM3 ●



MOSAICO 36
30x30cm / 12"x12"
grey LG9BKM2 ●



MOSAICO 36
30x30cm / 12"x12"
brown LG9BKM4 ●



MOSAICO 36
30x30cm / 12"x12"
dark LG9BKM5 ●



FASCIA
10x60,4cm / 4"x24"
chiara

LG9BK00 ●



FASCIA
10x60,4cm / 4"x24"
scura

LG9BK01 ●

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS_CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES_TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

BLOCK

gres smaltato GL

glazed porcelain_grès émaillé_glesiertes feinsteinzeug

spessore 9mm (45,2x45,2 - 30x60,4)

spessore 10mm (60x60 - 60,4x60,4)

thickness_epaisseur_stärke

	caratteristiche tecniche technical characteristics caractéristiques techniques technische eigenschaften	metodo di prova test method methode d'essai prüfmethode	fondi plain tile fond unifliese
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasserabsorption	iso 10545-3	conforme compliant conforme gemäß
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	iso 10545-12	resistente resistant résistant beständig
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion beigefestigkeit	iso 10545-4	≥ 50 N/mm ²
	sforzo di rottura (S) breaking strength (S) chargement de rupture (S) bruchlast (S)	iso 10545-4	≥ 2500 N (spess. 10mm) ≥ 1800 N (spess. 9mm)
	resistenza all'abrasione superficiale resistance to superficial abrasion résistance à l'abrasion superficielle oberflächliche reibungsbeständigkeit	iso 10545-7	pei3 (dark, brown) pei4 (ice, sand, grey, nut)
	dilatazione termica lineare thermal expansion dilatation thermique linéaire thermische dilatation	iso 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques temperatur wechselbeständigkeit	iso 10545-9	resistente resistant résistant beständig
	resistenza attacco chimico chemical resistance résistance chimique chemischee beständigkeit	iso 10545-13	gla, gha resistente resistant résistant beständig
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	iso 10545-14	5 resistente resistant résistant beständig
	stonalizzazione shading denuançage spielfarbig		V4

*ISO 13006-G Bla GL – EN 14411-G Bla GL – ANSI 137.1 (Glazed Porcelain Tiles - Class P1)

**impieghi
uses
emploi
anwendungsbereiche**



alberghi
hotels
hotels
hotels



negozi
shops
magasins
geschäfte



abitazioni
housing
maisons
wohnbereiche



locali pubblici
public spaces
lieux publics
öffentliche bereiche



bar - ristoranti
bar - restaurants
bar - restaurants
cafés - restaurants, gasthäuser

**imballaggi
packing
emballage
verpackungen**

articolo			scatola			europallet		
			pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo	60,4x60,4	24"x24"	4	1,46	33,5	32	46,7	1070,4
fondo	60x60	24"x24"	4	1,44	32,0	32	46,1	1024,0
fondo	30x60,4	12"x24"	9	1,63	32,4	32	52,2	1036,8
fondo	45,2x45,2	18"x18"	7	1,43	30,0	52	74,4	1560,0
mosaico 36	30x30	12"x12"	5	0,45	11,0	60	27,0	660,0
fascia	10x60,4	4"x24"	12	0,72	15,6	182	36,9	855,4
gradino step nat.	60,4x60,4	24"x24"	4	1,46	33,5	24	35,0	802,8
battiscopa nat.	10x60,4	4"x24"	16	9,7 m.l.	20,7	48	464 m.l.	993,6

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti di Lea Ceramiche riportate sui depliant, sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari dell'azienda, sono puramente illustrative dello specifico prodotto rappresentato. Si precisa infatti che, successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari dell'azienda, il prodotto potrebbe subire leggere modifiche nel relativo processo produttivo, al fine di renderlo tecnologicamente migliore. Tali aggiustamenti tecnologici potrebbero determinare lievi differenze, anche estetiche e/o cromatiche, nel prodotto medesimo, con la conseguenza che lo stesso potrebbe risultare diverso da come rappresentato e/o illustrato e/o descritto nel materiale pubblicitario di Lea Ceramiche. Tali differenze non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico stesso, bensì una caratteristica dello specifico prodotto. Tutti i materiali ceramici che imitano pietre naturali presentano differenze di colore e sfumature che non potranno in nessun modo essere considerate quale difetto del prodotto, ma bensì una qualità caratteristica di tali tipi di produzione.

The photographs and descriptions of Lea Ceramiche products given in the brochures, catalogues and other corporate advertising materials aim merely to represent the specific products. After the publication of the corporate advertising materials, the products may be slightly modified as a result of technological improvements. Such technological modifications may lead to slight differences in appearance and/or colour of the products, which may therefore differ from the representations, illustrations or descriptions given in the Lea Ceramiche advertising materials. Such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products. All ceramic materials that imitate natural stone differ in color and nuances, and this cannot in any way be considered as a product defect, but rather a characteristic of these types of products.

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS_CERTIFICATIONS_PRÜFZEUGNISSE




iso 14001



iso 9001




emas



casaclima ***



leed *



marchio CE



leed **

* LEED
Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è socio ordinario del Green Building Council e del GBC Italia. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche is an ordinary member of the Green Building Council and the GBC Italia. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche est membre ordinaire du Green Building Council et du GBC Italia. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ist ordentliches Mitglied von dem Green Building Council und dem GBC Italien. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., es miembro afiliado del Consejo Construcción Verde y del Consejo Construcción Verde de Italia.

** LEED
Il contenuto di materiale riciclato "pre-consumo" della serie Block è del 40%, come certificato da ente esterno qualificato (certificato disponibile sul sito www.ceramichelea.com). Block is produced with 40% of pre-consumer materials, as certified by a qualified external company (certificate available on the website www.ceramichelea.com).

*** CASACLIMA
Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione Partner Casaclima. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche has obtained the Partner Casaclima certification. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche a obtenu la certification Partner Casaclima. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., hat die Bescheinigung als Partner Casaclima bekommen. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha obtenido la certificación Partner Casaclima.



LEGENDA CODICI
CODE NOTICE
LÉGENDE CODES
ERLÄUTERUNG DES ARTIKELS

ADIMEMBER

CODICE ARTICOLO

L000000

PRODUCT CODE

L000000

CODE ARTICLE

L000000

ARTIKEL NUMMER

L000000

CODICE PREZZO

● materiale venduto al mq

■ materiale venduto al pz

PRICE CODE

● item sold by sqmt

■ item sold by piece

CODE PRIX

● article vendu au m²

■ article vendu a la piece

PREIS ARTIKEL NUMMER

● artikel qm weise

■ artikel stückweise

BLOCK

LEA

CERAMICHE

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

Tel +39 0536 837811
Fax +39 0536 830326
info@ceramichelea.it
www.ceramichelea.com

Panariagroup Industrie Ceramiche
S.p.A.

SHOWROOM LEA CERAMICHE
Via Durini, 3
20122 Milano

Tel +39 02 76011406
showroom_milano@ceramichelea.it

LEA NORTH AMERICA, LLC
800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300
Fax +1 704 522 6080
info@leausa.us