



TIMELESS MARBLE

**MATERIA IN CONTINUA
EVOLUZIONE**

*MATERIAL IN CONTINUOUS
EVOLUTION*



LEA
CERAMICHE



SUPERFICI NON CONVENZIONALI

Unconventional
surfaces

TIMELESS MARBLE

PIETRA GRAY

TRAVERTINO CLASSICO

5
COLORI / COLORS
calacatta gold extra
statuario white
safari amande
travertino classico
pietra gray

4
FORMATI / SIZES
100x300 / 39"x118"
100x100 / 39"x39"
50x150 / 19 1/2"x59"
33x100 / 13"x39"

2
FINITURE / FINISHES
lev
sat



CALACATTA
GOLD EXTRA



2

SAFARI AMANDE



STATUARIO
WHITE



CALACATTA GOLD EXTRA
slimtech 5plus

Pavimento / Floor
100x100cm / 39"x39" lev



PIETRA GRAY
slimtech 5plus

Pavimento / Floor
100x100cm / 39"x39" lev
Parete / Wall
100x300cm / 39"x118" sat

**CONCEPT
STORE**

STATUARIO WHITE
slimtech 5plus

Pavimento / Floor
100x300cm / 39"x118" sat
50x150cm / 19 1/2"x59" sat

BATHROOM

TRAVERTINO CLASSICO slimtech 5plus

Le due nuove finiture, Lev (lucida e brillante) e Sat (opaca e morbida al tatto), registrando leggere differenze di tono, rendono il materiale ceramico più naturale e caratterizzano gli spazi per la diversa luminosità delle superfici.

The two new finishes, Lev (glossy and bright) and Sat (matt and smooth), have slight differences in shades, making the ceramic material look more natural and creating unique spaces due to the different luminosity of the surface.

Pavimento / Floor
100x100cm / 39"x39" sat
Parete / Wall
100x300cm / 39"x118" lev
50x150cm / 19 1/2"x59" lev





**CALACATTA GOLD EXTRA
slimtech 5plus**


Pavimento / Floor
100x100cm / 39"x39" lev



SAFARI AMANDE
slimtech 5plus

Pavimento / Floor
33x100cm / 13"x39" lev

Pavimento / Floor
100x100cm / 39"x39" sat



CALACATTA GOLD EXTRA
slimtech 5plus

Pavimento / Floor
100x100cm / 39"x39" lev
Parete / Wall
100x300cm / 39"x118" lev





TRAVERTINO
CLASSICO
slimtech 5plus

Parete / Wall
50x150cm / 19 1/2"x59" lev

**STATUARIO
WHITE
slimtech 5plus**

L'estensione dei moduli Slimtech, ricoprendo l'intera superficie senza intervalli e tagli di fughe, valorizza lo spazio. Le imponenti lastre danno ritmo alle pareti: superfici dinamiche il cui punto di forza è la grande luminosità resa possibile grazie alla nuova finitura levigata (Lev) del gres laminato ultrasottile.

The size of the Slimtech slabs, that cover the whole space without intervals and joints, embellish the space. The imposing tiles give rhythm to the walls. These impressive surfaces, whose strength is their brightness, are possible thanks to the polished finish (Lev) of the ultra-thin laminated porcelain.

Parete / Wall
100x300cm / 39"x118" lev



LIVING ROOM



PIETRA GRAY
slimtech 5plus

Pavimento / Floor
100x100cm / 39"x39" lev



**STATUARIO
WHITE
slimtech 5plus**

Con il nuovo spessore di 5,5mm Slimtech amplia il proprio raggio di impiego. Le prestazioni tecniche sempre più elevate insieme alla qualità estetica sempre più ricercata, lo rendono il materiale ceramico più idoneo anche nel settore contract.

With the new thickness of 5,5 mm, Slimtech broadens its range of applications. Increasingly high technical performances combined with aesthetic qualities that are always more refined, make it the most suitable ceramic material even for non-residential projects.

Pavimento / Floor
100x300cm / 39"x118" sat
50x150cm / 19 1/2"x59" sat

LIVING ROOM



SAFARI AMANDE
slimtech 5plus

Pavimento / Floor
33x100cm / 13"x39" lev

CALACATTA GOLD EXTRA



33x100cm / 13"x39"
 LEV LS5TMX4
 slimtech 5plus
 SAT LS5TM40
 slimtech 5plus




100x100cm / 39"x39"
 LEV LSCTMX4
 slimtech 5plus
 SAT LSCTM40
 slimtech 5plus



50x150cm / 19 1/2"x59"
 LEV LS0TMX4
 slimtech 5plus
 SAT LS0TM40
 slimtech 5plus

*100x300cm / 39"x118"
 LEV LSATMX9
 slimtech 5plus
 slimtech 5mm**
 SAT LSATM40
 slimtech 5plus
 slimtech 5mm**

SAFARI AMANDE



33x100cm / 13"x39"
 LEV LS5TMX1
 slimtech 5plus
 SAT LS5TM10
 slimtech 5plus



100x100cm / 39"x39"
 LEV LSCTMX1
 slimtech 5plus
 SAT LSCTM10
 slimtech 5plus



*100x300cm / 39"x118"
 LEV LSATMX1
 slimtech 5plus
 slimtech 5mm**
 SAT LSATM10
 slimtech 5plus
 slimtech 5mm**

*Per ordini inferiori alle 5 lastre sarà addebitato il costo del pallet a Euro 80,00 netto.
 The cost of the pallet, Euro 80,00 net, will be charged for orders less than 5 slabs.

**Su richiesta. Per maggiori informazioni circa quantità minime e tempi di consegna rivolgersi all'ufficio commerciale.
 Upon request. For more information about minimum quantities and delivery times please contact the sales department.

TRAVERTINO CLASSICO



33x100cm / 13"x39"
 LEV slimtech 5plus LS5TMX3
 SAT slimtech 5plus LS5TM30



100x100cm / 39"x39"
 LEV slimtech 5plus LSCTMX3
 SAT slimtech 5plus LSCTM30




50x150cm / 19 1/2"x59"
 LEV slimtech 5plus LS0TMX3
 SAT slimtech 5plus LS0TM30

*100x300cm / 39"x118"
 LEV slimtech 5plus slimtech 5mm** LSATMX3
 SAT slimtech 5plus slimtech 5mm** LSATM30


STATUARIO WHITE



33x100cm / 13"x39"
 LEV slimtech 5plus LS5TMX0
 SAT slimtech 5plus LS5TM00



100x100cm / 39"x39"
 LEV slimtech 5plus LSCTMX0
 SAT slimtech 5plus LSCTM00



50x150cm / 19 1/2"x59"
 LEV slimtech 5plus LS0TMX0
 SAT slimtech 5plus LS0TM00

*100x300cm / 39"x118"
 LEV slimtech 5plus slimtech 5mm** LSATMX0
 SAT slimtech 5plus slimtech 5mm** LSATM00

*Per ordini inferiori alle 5 lastre sarà addebitato il costo del pallet a Euro 80,00 netto.
 The cost of the pallet, Euro 80,00 net, will be charged for orders less than 5 slabs.

**Su richiesta. Per maggiori informazioni circa quantità minime e tempi di consegna rivolgersi all'ufficio commerciale.
 Upon request. For more information about minimum quantities and delivery times please contact the sales department.

FORMATI E COLORI

SIZES AND COLORS_FORMATS ET COULEURS_FORMATE UND FARBEN

PIETRA GRAY
slimtech 5plus

Parete / Wall
100x300cm / 39"x118" sat

PIETRA GRAY



33x100cm / 13"x39"

LEV
slimtech 5plus
SAT
slimtech 5plus

LS5TMX2

LS5TM20




100x100cm / 39"x39"

LEV
slimtech 5plus
SAT
slimtech 5plus

LSCTMX2

LSCTM20



50x150cm / 19 1/2"x59"

LEV
slimtech 5plus
SAT
slimtech 5plus

LS0TMX2

LS0TM20

*100x300cm / 39"x118"

LEV
slimtech 5plus
slimtech 5mm**
SAT
slimtech 5plus
slimtech 5mm**

LSATMX2

LSATM20

*Per ordini inferiori alle 5 lastre sarà addebitato il costo del pallet a Euro 80,00 netto.
The cost of the pallet, Euro 80,00 net, will be charged for orders less than 5 slabs.













**Su richiesta. Per maggiori informazioni circa quantità minime e tempi di consegna rivolgersi all'ufficio commerciale.
Upon request. For more information about minimum quantities and delivery times please contact the sales department.



TIMELESS MARBLE SLIMTECH

gres laminato UGL
laminated porcelain UGL
grès laminé UGL
laminiertes feinsteinzeug UGL

spessore 5,5mm
thickness
épaisseur
stärke

CARATTERISTICHE TECNICHE*** TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	metodo di prova test method methode d'essai prüfmethode	requisiti prescritti required values valeurs requises vorgeschriebener wert ISO 13006 - G / EN 14411 - G B1a UGL	valori medi average values valeurs moyens durchschnittliche werte
 assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) wasserabsorption (E)	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%*
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	ISO 10545-12	nessuna alterazione no alterations	resistente resistant résistant beständig
 resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion beigefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 55 N/mm ^{2**}
 sforzo di rottura (S) breaking strength (S) chargement de rupture (S) bruchlast (S)	ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 1200 N**
 resistenza all'abrasione profonda résistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde widerstand gegen tiefenabrieb	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	conforme compliant conforme gemäß
 resistenza a compressione resistance to compression résistance à la compression druckfestigkeit	-	-	≥ 400 N/mm ²
 dilatazione termica lineare thermal expansion dilatation thermique linéaire thermische dilatation	ISO 10545-8	requisito non previsto iso makes no provision for this test	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques temperatur wechselbeständigkeit	ISO 10545-9	resistente resistant	resistente resistant résistant beständig
 resistenza attacco chimico chemical resistance résistance chimique chemischee beständigkeit	ISO 10545-13	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer	UHA, ULA (resistente) → sat resistant - résistant - beständig UHB, ULB (resistente) → lev resistant - résistant - beständig
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	≥ classe 3 ≥ class 3	classe 5 (resistente) → sat resistant - résistant - beständig conforme → lev compliant - conforme - gemäß
 dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A 137.1:2012	DCOF ≥ 0.42	DCOF ≥ 0.42 (sat)
 stonalizzazione shading denuançage spieľfarbig			V3

*VALORE MEDIO RIFERITO AL MATERIALE CERAMICO
AVERAGE VALUE REFERRED TO CERAMIC MATERIAL ONLY

**VALORE MEDIO RIFERITO AL PEZZO COMPLETO (LASTRA E RINFORZO)
AVERAGE VALUE REFERRED TO THE ALL-IN-ONE PIECE (SLAB AND FIBERGLASS)

***ISO 13006-G B1a UGL – EN 14411-G B1a UGL – ANSI A 137.1 (Unglazed Porcelain Tiles)

IMBALLAGGI PACKING EMBALLAGE VERPACKUNGEN

articolo	scatola			europallet		
	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus 100x300 39"x118"	1	3,00	34,5	8	24,0	276,0
fondo 5plus 100x100 39"x39"	2	2,00	23,0	25	50,0	575,0
fondo 5plus 50x150 19 1/2"x59"	2	1,50	17,5	32	48,0	560,0
fondo 5plus 33x100 13"x39"	4	1,32	16,0	36	47,5	576,0

Per una maggiore variabilità grafica della superficie da rivestire, si consiglia di miscelare il prodotto in fase di posa.
Le diverse e numerose facce del prodotto sono imballate secondo una logica randomizzata per garantire la massima variabilità in ogni collo.

For a better graphic variation of the surface, we recommend to mix the product during installation.
The diverse and numerous graphics of the product are randomly packaged to guarantee the best possible variation within each box.

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti di Lea Ceramiche riportate sui depliant, sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari dell'azienda, sono puramente illustrative dello specifico prodotto rappresentato. Si precisa infatti che, successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari dell'azienda, il prodotto potrebbe subire leggere modifiche nel relativo processo produttivo, al fine di renderlo tecnologicamente migliore. Tali aggiustamenti tecnologici potrebbero determinare lievi differenze, anche estetiche e/o cromatiche, nel prodotto medesimo, con la conseguenza che lo stesso potrebbe risultare diverso da come rappresentato e/o illustrato e/o descritto nel materiale pubblicitario di Lea Ceramiche. Tali differenze non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico stesso, bensì una caratteristica dello specifico prodotto. Tutti i materiali ceramici che imitano pietre naturali presentano differenze di colore e sfumature che non potranno in nessun modo essere considerate quale difetto del prodotto, ma bensì una qualità caratteristica di tali tipi di produzione.

The photographs and descriptions of Lea Ceramiche products given in the brochures, catalogues and other corporate advertising materials aim merely to represent the specific products. After the publication of the corporate advertising materials, the products may be slightly modified as a result of technological improvements. Such technological modifications may lead to slight differences in appearance and/or colour of the products, which may therefore differ from the representations, illustrations or descriptions given in the Lea Ceramiche advertising materials. Such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products. All ceramic materials that imitate natural stone differ in color and nuances, and this cannot in any way be considered as a product defect, but rather a characteristic of these types of products.

ITA

DESTINAZIONI D'USO

TIMELESS MARBLE SLIMTECH

ENG

INTENDED USES

FRA

DESTINATIONS D'USAGE

DEU

ANWENDUNGEN

ESP

USOS



POSA A PAVIMENTO

Situazioni applicative sia per interventi di NUOVA COSTRUZIONE che di RISTRUTTURAZIONI con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

FLOOR INSTALLATION

For NEW BUILDINGS and REFURBISHING, for installation on pre-existing floors.

POSE AU SOL

Application dans des NOUVELLES CONSTRUCTIONS ou des RESTRUCTURATIONS, avec pose sur des sols préexistants.

FUSSBODENVERLEGUNG

Anwendungslösungen sowohl für NEUBAUTEN als auch für RENOVIERUNGEN mit Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen.

COLOCACIÓN EN PISO

Situaciones aplicativas para obras de NUEVA CONSTRUCCIÓN o REFORMA con colocación superpuesta a pisos preexistentes.



IN INTERNO

RESIDENZIALE (cucine, bagni, living, aree comuni condominiali ed ogni altro ambiente di uso residenziale).
slimtech 5plus (lev / sat)

INTERIORS

RESIDENTIAL (kitchens, bathrooms, living rooms, common apartment block areas and any other residential environment).
slimtech 5plus (lev / sat)

EN INTÉRIEUR

RÉSIDENTIEL (cuisines, salles de bains, salles de séjour, zones de copropriété collectives et tout autre espace à usage résidentiel).
slimtech 5plus (lev / sat)

INNENBEREICH

WOHNBEREICHE (Küchen, Badezimmer, Wohnzimmer, Gemeinschaftsflächen in Mehrfamilienhäusern und alle sonstigen Wohnbereiche).
slimtech 5plus (lev / sat)

EN INTERIORES

RESIDENCIAL (cocinas, baños, salas de estar, áreas comunes en condominios y cualquier otro ambiente residencial).
slimtech 5plus (lev / sat)

COMMERCIALE LEGGERO (uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche).
slimtech 5plus (sat)

LIGHT COMMERCIAL (offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, bathrooms, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics).
slimtech 5plus (sat)

COMMERCIAL LÉGER (bureaux, bureaux ouverts au public, salles d'attente, magasins, salles de bains, salles de restaurants, salons automobiles, bars, cinémas, dispensaires/cliniques).
slimtech 5plus (sat)

LEICHTE GEWERBLICHE ANWENDUNGEN (Büroräume, öffentliche Büros, Wartezimmer, Geschäfte, Toiletten, Gaststätten, Autohäuser, Cafés, Kinos, Praxen/Kliniken).
slimtech 5plus (sat)

COMERCIAL LIGERO (oficinas, oficinas abiertas al público, salas de espera, tiendas, baños, salas de restaurantes, salones de automóviles, bares, cines, ambulatorios, clínicas).
slimtech 5plus (sat)



POSA A PARETE

Situazioni applicative sia per interventi di NUOVA COSTRUZIONE che di RISTRUTTURAZIONI con posa in sovrapposizione a rivestimenti preesistenti.

WALL INSTALLATION

For NEW BUILDINGS and REFURBISHING, for installation on pre-existing walls.

POSE AU MUR

Application dans des NOUVELLES CONSTRUCTIONS ou des RESTRUCTURATIONS, avec pose sur des supports préexistants.

WANDVERLEGUNG

Anwendungslösungen sowohl für NEUBAUTEN als auch für RENOVIERUNGEN mit Verlegung auf vorhandenen Wandverkleidungen.

COLOCACIÓN EN PARED

Situaciones aplicativas para obras de NUEVA CONSTRUCCIÓN o REFORMA con colocación superpuesta a revestimientos preexistentes.



IN INTERNO

Qualunque situazione applicativa
slimtech 5plus (lev / sat)

INTERIORS

Any application
slimtech 5plus (lev / sat)

EN INTÉRIEUR

Pour toutes solutions d'utilisation
slimtech 5plus (lev / sat)

INNENBEREICH

Jeder Anwendungsbereich
slimtech 5plus (lev / sat)

EN INTERIORES

Cualquier tipo de aplicación
slimtech 5plus (lev / sat)



IN ESTERNO

Qualunque situazione applicativa
slimtech 5plus (lev / sat)

EXTERIORS

Any application
slimtech 5plus (lev / sat)

EN EXTÉRIEUR

Pour toutes solutions d'utilisation
slimtech 5plus (lev / sat)

AUSSENBEREICH

Jeder Anwendungsbereich
slimtech 5plus (lev / sat)

EN EXTERIORES

Cualquier tipo de aplicación
slimtech 5plus (lev / sat)




ISO 14001



ISO 9001




emas



casaclima**



leed*



marchio CE

* LEED
Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è socio ordinario del Green Building Council e del GBC Italia. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche is an ordinary member of the Green Building Council and the GBC Italia. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche est membre ordinaire du Green Building Council et du GBC Italia. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ist ordentliches Mitglied von dem Green Building Council und dem GBC Italien. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., es miembro afiliado del Consejo Construcción Verde y del Consejo Construcción Verde de Italia.

**CASACLIMA
Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione Partner Casaclima. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche has obtained the Partner Casaclima certification. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche a obtenu la certification Partner Casaclima. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., hat die Bescheinigung als Partner Casaclima bekommen. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha obtenido la certificación Partner Casaclima.



ADIMEMBER



**LEA CERAMICHE HA SCELTO MICROBAN®,
IL LEADER MONDIALE NELLA PROTEZIONE ANTIBATTERICA**

**LEA CERAMICHE CHOOSES MICROBAN®,
THE GLOBAL LEADER IN ANTIMICROBIAL TECHNOLOGY**

- PROTEZIONE 24 ORE SU 24
24/7 COVERAGE
- EFFICACE CONTRO MACCHIE E ODORI CHE CAUSANO BATTERI
EFFECTIVE AGAINST STAIN AND ODOR CAUSING BACTERIA
- MOLTEPLICI APPLICAZIONI ED UTILIZZI
MULTIPLE APPLICATIONS
- TRATTAMENTO PERMANENTE
PERMANENT PROTECTION
- INTEGRATA NELLA PIASTRELLA
INTEGRATED IN THE TILE
- EFFICACE SU OGNI SUPERFICIE
EFFICIENT ON ANY SURFACE

TIMELESS MARBLE

MATERIA IN CONTINUA
EVOLUZIONE
MATERIAL IN CONTINUOUS
EVOLUTION



 SLIMTECH

LEA

CERAMICHE

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

Tel +39 0536 837811
Fax +39 0536 830326
info@ceramichelea.it
www.ceramichelea.com

Panariagroup Industrie Ceramiche
S.p.A.

SHOWROOM LEA CERAMICHE
Via Durini, 3
20122 Milano

Tel +39 02 76011406
showroom_milano@ceramichelea.it

LEA NORTH AMERICA, LLC
800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300
Fax +1 704 522 6080
info@leausa.us
www.leausa.us